

## マダニの承認を受けた防疫用殺虫剤一覧

日本防疫殺虫剤協会協会 (2025年7月改訂)

系統	有効成分	区分	商品名	有効成分 (%)	剤型	用法・用量	メーカー名
有機 リン	フェニトロチオン	医薬	金鳥スミチオン乳剤	10.0	乳剤	残留噴霧 10~20倍 50 ml/m <sup>2</sup>	大日本除虫菊
		医薬	金鳥スミチオン乳剤LS	10.0	乳剤	残留噴霧 10~20倍 50 ml/m <sup>2</sup>	大日本除虫菊
		医薬	プレミアムスミチオン7乳剤	10.0	乳剤	残留噴霧 10~20倍 50 ml/m <sup>2</sup>	フマキラー
		医薬	スミチオン10FL「ES」	10.0	プロアブル	残留噴霧 10~20倍 50 ml/m <sup>2</sup>	住化エンバイオメンタルサイエンス
		医薬	金鳥ゴキブリ用スミチオンMC	20.0	MC剤	残留噴霧 40~80倍 50 ml/m <sup>2</sup>	大日本除虫菊
		医薬	フマキラーゴキブリ用スミチオンMC	20.0	MC剤	残留噴霧 40~80倍 50 ml/m <sup>2</sup>	フマキラー
		医薬	スミチオン粉剤「SES」	1.5	粉剤	散布 20 g/m <sup>2</sup>	住化エンバイオメンタルサイエンス
		医薬	フマキラースミチオン粉	1.5	粉剤	20 g/m <sup>2</sup>	フマキラー
	プロペタンfos	医薬	サフロチン水性乳剤	3.0	水性乳剤	残留噴霧 10倍 50 ml/m <sup>2</sup>	フマキラー
		医薬	水性サフロチン乳剤「SES」	3.0	水性乳剤	残留噴霧 10倍 50 mL/m <sup>2</sup> 又は4倍20mL/m <sup>2</sup>	住化エンバイオメンタルサイエンス
		医薬	サフロチンFL	3.0	プロアブル	残留噴霧 10倍 50 mL/m <sup>2</sup> 又は4倍20mL/m <sup>2</sup>	住化エンバイオメンタルサイエンス
		医薬	サフロチンMC	20.0	MC剤	残留噴霧 40~80倍 50 ml/m <sup>2</sup>	アグリマート、三井化学クロップ&ライフソリューション
ビ レ ス 有 機 ス リ ン ロ ン イ ド	フェニトロチオン フルタルスリン	医薬	金鳥SNP乳剤A	5.0 0.5	乳剤	残留噴霧 10倍 50 ml/m <sup>2</sup>	大日本除虫菊
	フェニトロチオン フルタルスリン	医薬	スミチオンNP乳剤	5.0 0.5	乳剤	残留噴霧 10倍 50 ml/m <sup>2</sup>	フマキラー
	フェニトロチオン フルタルスリン	医薬	スミチオンNP-FL「SES」	5.0 0.5	プロアブル	残留噴霧 10倍 50 ml/m <sup>2</sup>	住化エンバイオメンタルサイエンス
ピ レス ロ イ ド	フェノトリン	部外品	金鳥スミスリン乳剤	10.0	水性乳剤	直接噴霧 40~50倍 50 ml/m <sup>2</sup> 残留噴霧 10~20倍 50 ml/m <sup>2</sup>	大日本除虫菊
		医薬	金鳥ULV乳剤S	10.0	水性乳剤	原液 0.4 ml/m <sup>3</sup> 2倍 0.8 ml/m <sup>3</sup> 4倍 1.6 ml/m <sup>3</sup>	大日本除虫菊
		医薬	ミラケンS	1.0	炭酸ガス	10 g/m <sup>3</sup>	日本液炭
	ペルメトリ	医薬	金鳥ULV乳剤E	5.0	水性乳剤	原液 0.4~0.6 ml/m <sup>3</sup> 2倍 0.8~1.2 ml/m <sup>3</sup> 4倍 1.6~2.4 ml/m <sup>3</sup>	大日本除虫菊
		部外品	金鳥エクスミン乳剤-LA	5.0	乳剤	残留噴霧 10~20倍 50 ml/m <sup>2</sup>	大日本除虫菊
		部外品	金鳥エクスミン乳剤	5.0	水性乳剤	直接噴霧 40~50倍 50 ml/m <sup>2</sup> 残留噴霧 10~20倍 50 ml/m <sup>2</sup>	大日本除虫菊
	イミプロトリ ン フェノトリン	部外品	プロ用ゴキブリ駆除剤	0.417 w/v% 0.417 w/v% (原液当り)	エアゾール	直接噴霧 1~3秒 噴霧塗布 45~60秒(約20~30ml)/m <sup>2</sup>	大日本除虫菊
		部外品	水性プロ用ゴキブリ駆除剤	0.292 w/v% 0.750 w/v% (原液当り)	エアゾール	直接噴霧 1~3秒 噴霧塗布 45~60秒(約20~30ml)/m <sup>2</sup>	大日本除虫菊
		部外品	フマキラーFK-2001	0.70g 0.70g	エアゾール	1m <sup>2</sup> 当たり45~60秒間 (約20~30ml) 噴霧塗布	フマキラー

系統	有効成分	区分	商品名	有効成分(%)	剤型	用法・用量	メーカー名
	d-T80-フタルスリン d-T80-レスメトリン	部外品	プロ用ハエ・カ駆除剤	0.50 w/v% 0.067 w/v% (原液当り)	エアゾール	直接噴霧	大日本除虫菊
	天然ピレトリン	医薬	ミラクンPY	1	炭酸ガス	5 g/m <sup>3</sup>	日本液炭
	天然ピレトリン フタルスリン ピペロニルブトキサイド	部外品	キンチョール液	0.08g 0.068g 0.3g (100ml中)	油剤	直接噴霧 適量	大日本除虫菊
エトフェンプロックス	部外品	ベルミトール水性乳剤アクア	7.0	水性乳剤	残留噴霧 10倍 50 ml/m <sup>2</sup>	三井化学クロップ&ライフソリューション	
	部外品	レナトップ水性乳剤2	7.0	水性乳剤	残留噴霧 10倍 50 ml/m <sup>2</sup>	アグリマート	
	部外品	ETF水性乳剤2	7.0	水性乳剤	残留噴霧 10倍 50 ml/m <sup>2</sup>	イカリ消毒	
	部外品	サニタリーEP水性乳剤2	7.0	水性乳剤	残留噴霧 10倍 50 ml/m <sup>2</sup>	フマキラー	
そ の レ 他 ／	イミプロトリン メトキサジアゾン	医薬	コックローチME	0.476 w/v% 0.39 w/v% (原液当り)	エアゾール	直接噴霧 約2秒 噴霧塗布 1m <sup>2</sup> 当たり約60秒	大日本除虫菊