

防 疫 用 殺 虫 剤 市 場 流 通 一 覧 表

日本防疫殺虫剤協会 2025年7月改訂

区分	有効成分	含有率 (%)	剤型	商品名[メーカー名略号*]	ハエ・蚊 成虫	屋外 蚊成虫	ハエ 幼虫	蚊 幼虫	ゴキ ブリ	トコ ジラミ	ノミ	イエ ダニ	屋内塵 性ダニ	マダニ
<有機リン系を含む>														
医	ダイアジノン	5	乳剤	ダイアジノン乳剤[フ]	○		○	○	○	○	○	○	○	
医	フェニトロチオン	10	乳剤	プレミアムスミチオン乳剤[フ]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
医	フェニトロチオン	10	乳剤	金鳥スミチオン乳剤[大]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
医	フェニトロチオン	10	低臭性乳剤	金鳥スミチオン乳剤LS[大]	○		○	○	○	○	○	○	○	○
医	フェニトロチオン フタルスリン	5 0.5	乳剤	スミチオンNP乳剤[フ]	○		○		○	○	○	○	○	○
医	フェニトロチオン フタルスリン	5 0.5	乳剤	金鳥SNP乳剤A[大]	○		○	○	○	○	○	○	○	○
医	フェニトロチオン	10	水溶剤	スーパーS(2号)「SES」[住]	○		○	○	○	○	○	○	○	
医	フェニトロチオン フタルスリン	5 0.5	水溶剤	スーパーNP「SES」[住]	○		○		○	○	○	○	○	
医	フェニトロチオン フタルスリン	5 0.5	フロアブル	スミチオンNP-FL「SES」[住]	○		○	○	○	○	○	○	○	○
医	フェニトロチオン d-d-T-シフェノトリン	5 0.5	フロアブル	スミチオンゴキラートFL[住]	○				○	○	○	○		
医	フェニトロチオン	20	MC剤	金鳥ゴキブリ用スミチオンMC[大]、ゴキブリ用スミチオンMC[フ]					○	○				○
医	フェニトロチオン	20	MC剤	ゴキブリ用スミチオンMC[フ]					○					○
医	フェニトロチオン	20	MC剤	スミチオンMC「SES」[住]					○	○	○	○		
医	フェニトロチオン	1	油剤	プレミアムスミチオン油剤[フ]	○	○		○	○	○	○	○		
医	フェニトロチオン フタルスリン ビペロニルブトキザイド	0.5 0.05 0.25	油剤	スミチオンNP油剤[フ]	○	○			○	○	○	○		
医	フェニトロチオン	1.5	粉剤	スミチオン粉剤「SES」[住]、スミチオン粉剤[フ]	○		○	○	○	○	○	○	○	○
医	フェンチオン	5	乳剤	フマテックス乳剤[フ]	○		○	○	○	○	○	○	○	
医	フェンチオン	5	水性乳剤	フマテックス水性乳剤[フ]	○		○	○	○	○	○	○	○	
医	フェンチオン	5	水性乳剤	ノンソル乳剤B「SES」[住]	○		○	○	○	○	○	○	○	
医	フェンチオン ジクロルボス	5 2	乳剤	三丸バイテックスNP油剤[サ]	○				○	○	○	○		
医	フェンチオン フタルスリン	0.5 0.05	油剤		○				○	○	○	○		
医	フェンチオン	5	粒剤	バイテックス粒剤「SES」[住]、フマテックス5%粒剤[フ]			○	○						

区分	有効成分	含有率 (%)	剤型	商品名[メーカー名略号*]	ハエ・蚊成虫	屋外蚊成虫	ハエ幼虫	蚊幼虫	ゴキブリ	トコジラミ	ノミ	イエダニ	屋内塵性ダニ	マダニ
医	フェンチオン	5	粒剤	粒剤DF「SES」[住]			○	○						
医	ジクロルボス	5	乳剤	バミトール乳剤[サ]	○		○	○	○	○	○	○		
医	プロペタンホス	3	乳剤	サフロチン水性乳剤[フ]	○		○	○	○	○	○	○	○	○
医	プロペタンホス	3	フロアブル	サフロチンFL[住]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
医	プロペタンホス	3	水性乳剤	水性サフロチン乳剤「SES」[住]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
医	プロペタンホス	20	MC剤	サフロチンMC[日本化薬(アグリマート、三井化学)]					○	○	○	○		○
<塩素系、カーバメート系>														
医	オルトジクロロベンゼン クレゾール	77 10	乳剤	明治ゾール77[サ]	○ハエ成虫のみ		○	○						
医	プロポクスル	1.27	油剤	マイティージャガー[住商]					○	○	○	○		
医	プロポクスル フタルスリン	4.2g 0.42g (1缶当り)	エアゾール	マイティージャガーエ[住商]					○	○	○	○		

区分	有効成分	含有率 (%)	剤型	商品名[メーカー名略号*]	ハエ・蚊 成虫	屋外 蚊成虫	ハエ 幼虫	蚊 幼虫	ゴキ ブリ	トコ ジラミ	ノミ	イエ ダニ	屋内塵 性ダニ	マダニ
	<ピレスロイド系>													
外	エトフェンプロックス	7	水性乳剤	ペルミトール水性乳剤アクア[三], レナトップ水性乳剤2[(アグリマート)]、ETF水性乳剤(イカリ消毒)、サニタリーEP水性乳剤[フ]	○	○		○	○	○	○	○		○
外	フェノトリン	10	水性乳剤	金鳥スミスリン乳剤[大]	○	○			○	○	○	○		○
外	フェノトリン	10	水性乳剤	スミスリン乳剤「SES」[住], スミスリン乳剤[フ]	○	○			○	○	○	○		
医	フェノトリン	10	ULV	金鳥ULV乳剤S[大]	○	○			○	○	○	○		○
外	フェノトリン	0. 3	粉剤	スミスリン粉剤「SES」[住]	○		○		○	○	○	○		
外	フェノトリン MGK-264	1 1~5	油剤	フマキラーND-03[フ]								○	○	
外	フェノトリン MGK264	0. 67 2. 0	油剤	ダニコロパースプレー[住]								○	○	○
外	フェノトリン	0. 25	シート	防ダニシートS「SES」[住]										○
外	ペルメトリン	5	乳剤	金鳥エクスミン乳剤一LA[大]	○		○		○	○	○			○
外	ペルメトリン	5	水性乳剤	金鳥エクスミン乳剤[大]	○	○			○	○	○	○		○
外	ペルメトリン	5	水性乳剤	エクスミン乳剤「SES」[住], エクスミン乳剤P[フ]	○	○			○	○	○	○		
医	ペルメトリン	5	ULV	金鳥ULV乳剤E[大]	○	○			○	○	○	○		○
外	ジョチュウギクエキス	4	フロアブル	ピレトリン40FL「SES」[住]	○		○		○	○	○	○		
外	ピレトリン	0.18g (100mL中)	乳剤	「金鳥」除虫菊乳剤[大]	○		○	○						
外	ピレトリン, フタルスリン, ピペロニルブトキサイド	0.08g 0.068g 0.3g (100mL中)	油剤	キンチョール液[大]	○	○			○	○	○	○		○
外	フタルスリン, d-T80-レスメトリン, ピペロニルブトキサイド	0. 2 0. 05 0. 75	油剤	ピレハイス油剤[フ]	○				○	○	○	○		
外	d·d-T-シフェノトリン	5	水性乳剤	水性ゴキラート乳剤「SES」[住]	○				○	○	○	○		
外	d·d-T-シフェノトリン	5	フロアブル	ゴキラート5FL「SES」[住]	○				○	○	○	○		
医	フェノトリン	1	炭酸ガス	ミラクンS[日]	○	○			○	○	○	○		○
医	天然ピレトリン	1	炭酸ガス	ミラクンPY[日]	○				○	○	○	○		○
医	d·d-T-シフェノトリン	0. 6	炭酸ガス	ミラクンGX[日]	○				○	○	○	○		
外	メトフルトリン	1. 5g	蒸散	蚊に効くカトリスプロ用[大]	○	○								
外	イミプロトリン	1. 4g (420mL中)	エアゾール	エヤローチP[住]					○	○	○	○		

区分	有効成分	含有率(%)	剤型	商品名[メーカー名略号*]	ハエ・蚊成虫	屋外蚊成虫	ハエ幼虫	蚊幼虫	ゴキブリ	トコジラミ	ノミ	イエダニ	屋内塵性ダニ	マダニ
外	イミプロトリン フェノトリン	0.417w/v% 0.417w/v% (原液100mLあたり)	エアゾール	プロ用ゴキブリ駆除剤[大]					○	○				○
外	イミプロトリン フェノトリン	0.70g 0.70g	エアゾール	フマキラーFK-2001[フ]					○	○				○
外	イミプロトリン フェノトリン	0.292w/v% 0.750w/v% (原液100mLあたり)	エアゾール	水性プロ用ゴキブリ駆除剤[大]					○	○				○
外	フェノトリン メトフルトリン	44.4w/v% 0.556w/v% (原液100mLあたり)	エアゾール	業務用ゴキブリムエンダー[大]	○				○	○				
外	フェノトリン d-T80-フタルスリン	1.26g 1.54g (420mL中)	エアゾール	エヤローチF[住]					○	○	○	○		
医	フェノトリン メトキサジアゾン	2.0g 3.0g (400mL中)	エアゾール	キンチョウウェット霧タイプ[大]					○	○	○	○	○	
外	ペルメトリン d-T80-フタルスリン	2.0g 3.0g (400mL中)	エアゾール	エヤローチA[住]					○	○	○	○		
外	ジョチュウギクエキス	1.26g (300mL中)	エアゾール	除虫菊エアゾール「SES」[住]	○									
外	d-T80-フタルスリン d-T80-レスメトリン	0.63g 0.084g (420mL中)	エアゾール	ネオシルバー[住]	○				○	○	○	○		
外	d-T80-フタルスリン d-T80-レスメトリン	0.50w/v% 0.067w/v% (原液100mLあたり)	エアゾール	プロ用ハエ・カ駆除剤[大]	○				○	○	○	○		○
医	イミプロトリン メトキサジアゾン	0.476w/v% 0.39w/v% (原液100mLあたり)	エアゾール	コックローチME[大]					○	○	○	○		○
<昆虫成長制御剤>														
医	ピリプロキシフェン	0.5	粒剤	アースミラブ粒剤[ア]、ミラブ粒剤「SES」[住]、ミラブ粒剤[フ]			○	○						
医	ピリプロキシフェン	0.5	粒剤	ミラブS粒剤「SES」[住]			○	○						
医	ピリプロキシフェン	0.5	発泡錠剤	アースミラブ発泡錠[ア]、ミラブ発泡錠剤「SES」[住]			○	○						
医	ピリプロキシフェン	0.5	発泡錠剤	アースミラブ発泡錠10[ア]			○	○						
<その他>														
医	インドキサカルブ	0.6	ベイト剤	アドビオンLSジェル[シンジェンタ]					○					

区分	有効成分	含有率 (%)	剤型	商品名[メーカー名略号*]	ハエ・蚊 成虫	屋外 蚊成虫	ハエ 幼虫	蚊 幼虫	ゴキ ブリ	トコ ジラミ	ノミ	イエ ダニ	屋内塵 性ダニ	マダニ
医	ヒドラメチルノン	2.15	ペイト剤	サブターフュージ[アグリマート]					○					
医	ヒドラメチルノン	2.15	ペイト剤	マックスフォースジェルK[エ]					○					
外	フイプロニル	0.05	ペイト剤	マックスフォースマグナム[エ]					○					
外	ジノテフラン	0.5	ペイト剤	ミサイルジェルD[住]					○					
医	プロフラニリド	5	フロアブル	ベクトロンFL[三]					○	○	○	○		
外	プロフラニリド	3.33	エアゾール	プロネーターZ[ア]					○	○				

注)メーカー名略号 [ア]=アース製薬, [エ]=エンバイロサイエンスジャパン, [サ]=サンケミファ, [フ]=スマキラー・トータルシステム, [住]=住化エンバイロメンタルサイエンス, [住商]=住商アグロインターナショナル, [大]=大日本除虫菊, [日]=日本液炭, [三]=三井化学クロップ&ライフソリューション,